

# ÅS KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

Ås Eldreråd har møte i Moer sykehjem, 1.etg. møterom 1-2

22.03.2011 kl. 10.00

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og publiseres på [www.as.kommune.no](http://www.as.kommune.no).

### Saksliste:

Orientering: “ Kretsløp Follo”

ER - sak 7 /11

09/253

**RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE - NY VURDERING ETTER ANMODNING FRA RIKSANTIKVAREN 2. GANGS BEHANDLING**

Orienteringssak: Eldredagen

<p>Ås, 15.03.2011</p> <p><b>Leif Sundheim</b> Leder</p>	<p>Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Ocean Marambanyika, tlf. 64 96 20 03 eller e-post <a href="mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no">politisk.sekretariat@as.kommune.no</a>. (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).</p> <p><b>Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.</b></p>
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 22.03.2011**

### **Innkallinger:**

1. Akershus eldreråd 10.03.2011, sakskart til møte.

### **Diverse**

2. SVAR – Felles høringsuttalelse på ” Generell samarbeidsavtale mellom Akershus universitetssykehus og kommunene i opptaksområdet fra Follokommunene.
3. Pensjonistforbundet Akershus- resultat av kartlegging av tilbud til eldre i kommunene med spesiell vekt på tilbud til personer med demens og deres pårørende.
4. Pensjonistforbundet – Hvordan brukes ”eldremilliarden” i din kommune?

**ER - sak 7/11**

**RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE - NY  
VURDERING ETTER ANMODNING FRA RIKSANTIKVAREN  
2. GANGS BEHANDLING**

Saksbehandler: Vibeke Berggård	Arkivnr: 614 & 70	Saknr.: 09/253
<b>Utvalg</b>	<b>Sak nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Kommunalt råd for funksjonshemmede	3/09	10.02.2009
Kommunalt råd for funksjonshemmede	1/10	01.06.2010
Kommunalt råd for funksjonshemmede	3/11	15.02.2011
Ås Eldreråd	7/11	22.03.2011
Kommunalt råd for funksjonshemmede	5/11	22.03.2011

**Saken legges frem for Ås eldreråd uten forslag til vedtak.**

Ås eldreråd, 15.03.2011

Leif Sundheim  
Leder

---

**Saken legges frem for ny behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede** i tråd med rådets vedtak 15.02.2011 da kirkevergens svar foreligger, jf. vedlagte brev av 24.02.2011.

**Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 15.02.2011:**

Kommunalt råd for funksjonshemmede tilrår at handikapprampen får en stigningsgrad på 1:20, slik Norges Handikapforbund (NHF) anbefaler. Rådet ber om kirkevergens uttalelse om handikapprampe på nordsiden av kirken er tilstrekkelig vurdert med hensyn til denne stigningsgraden. Rådet ønsker at kirken tilrettelegges så godt som mulig for funksjonshemmede samtidig som både antikvariske og estetiske verdier ivaretas. Saken legges frem for ny behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede når kirkevergens svar foreligger.

**Rådmannens innstilling 04.02.2011 og 15.03.2011:**

Kommunalt råd for funksjonshemmede opprettholder sin uttalelse i vedtak av 01.06.2010 i FH-sak 1/10 med følgende endring: Rådet har ikke innvendinger mot at Riksantikvarens ønske imøtekommes ved at rampen gis en stigningsgrad 1:12 forutsatt at lovverkets minimumskrav overholdes.

---

**Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 15.02.2011:**  
Rådet drøftet seg frem til følgende uttalelse: Tilsvarende rådets uttalelse.

**Votering:** Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt.

**Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 15.02.2011:** Se øverst i dokumentet.

---

**Behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede 01.06.2010:**

**Votering:** Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

**Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 01.06.2010:**

Kommunalt råd for funksjonshemmede anbefaler at plan datert 06.05.2010 om ny rullestolrampe, og gangvei og parkeringsplass ved Kroer kirke som skissert på tegning datert 08.01.2010 godkjennes.

Gangveien må gis en utforming og overflate som fungerer godt både for orienterings- og bevegelsehemmede.

---

**Rådmannens innstilling 04.02.2011 og 15.03.2011:** Se øverst i dokumentet.

---

**Tidligere politisk behandling:**

Kommunalt råd for funksjonshemmede 15.02.2011, FH-sak 3/11

Kommunalt råd for funksjonshemmede 01.06.2009, FH-sak 1/10

Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.02.2009, FH-sak 3/09

**Avgjørelsesmyndighet:** Kommunalt råd for funksjonshemmede

**Behandlingsrekkefølge:** Kommunalt råd for funksjonshemmede

**Vedlegg som følger saken trykt:** (Trykt til møte 22.03.2011

Brev av 24.02.2011 fra Kirkevergen i Ås

**Vedlegg som følger saken trykt:** (Trykt til FH møte 15.02.2011), trykkes til ER - møte 22.03.2011

<http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2011.4865014-99329.html#p20>)

1. Brev av 13.01.2011 fra Ås kirkelige fellesråd v/kirkevergen i Ås
2. Brev av 02.11.2010 fra Borg biskop
3. Brev av 23.11.2010 fra Riksantikvaren
4. FH-sak 1/10 med utskrift av protokoll, saksfremlegg og vedlegg

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:**

1. Byggteknisk forskrift sist endret 05.05.2010, § 12-18.

2. Veiledning til byggteknisk forskrift, november 2010, § 12-18.
3. Oversikt over tilgjengelighetskrav i NHF's brosjyre "Full deltakelse og likestilling. Tilgjengelige bygg og uteområder."
4. Brev av 21.07.2009 fra Borg bispedømmeråd til Kirkelig fellesråd i Ås
5. FH-sak 3/09, Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.02.2010  
<http://www.as.kommune.no/index.php?cat=117490#p14>
6. Diverse korrespondanse

**Utskrift av saken sendes til:**

Kirkevergen i Ås

**SAKSUTREDNING - tillegg til møte 22.03.2011:**

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak av 15.02.2011 samt saksutredning har vært forelagt kirkevergen i Ås for vurdering. Kirkevergens svar i brev av 24.02.2011 følger som trykt vedlegg der konklusjonen lyder:

Derfor er det utelukket å legge en rampe på nordsiden av kirken.

Fellesrådet deler deres ønske om at kirken tilrettelegges så godt som mulig for funksjonshemmede, samtidig som både antikvariske og estetiske verdier ivaretas.

Derfor vil vi fastholde vårt ønske om å anlegge en rampe på kirkens sydside, men med stigningsgrad 1:12.

Rådsmannen opprettholder sin innstilling av 04.02.2011.

**SAKSUTREDNING – til møte 15.02.2011:**

**Fakta i saken:**

Kommunalt råd for funksjonshemmede fattet følgende vedtak 01.06.2010 i FH-sak 3/09:

Kommunalt råd for funksjonshemmede anbefaler at plan datert 06.05.2010 om ny rullestolrampe, og gangvei og parkeringsplass ved Kroer kirke som skissert på tegning datert 08.01.2010 godkjennes.

Gangveien må gis en utforming og overflate som fungerer godt både for orienterings- og bevegelsehemmede.

Kirkevergen i Ås har forelagt saken for Borg biskop og Riksantikvaren. Borg biskop godkjenner i brev av 02.11.2010 forslaget og skriver at vedtaket kan gjennomføres når Riksantikvaren har uttalt seg positivt til den endelige planen, jf. vedlegg 2.

Riksantikvaren skriver i sitt svar 23.11.2010 følgende, jf. vedlegg 3:

Kirkens plassering i landskapet gjør at en rampe må tilpasses og i alle tilfeller være så beskjedne som mulig. En 12 meter lang rampe langs kirkens sørvegg vil være sterkt eksponert fra den søndre innkjøringen og således et stort inngrep i kirken og dens omgivelser.

Riksantikvaren anbefaler Ås kirkelige fellesråd å undersøke muligheten for en rampe med stigningsgrad 1:12. Dette vil gjøre rampen betydelig kortere og mindre dominerende i kirkens nærmeste omgivelser.

Sivilingeniør Jan Sigurd Pettersen utarbeidet forslag til rullestolrampe og adkomst som lå til grunn for vedtaket i FH-sak 1/10. Rampen har stigningsgrad 1:15 og er 12 meter lang. I følge e-post 08.01.2010 fra Pettersen medførte inntegning av repos foran inngang at lengden på rampen ble økt.

På telefonhenvendelse fra kirkevergen 04.02.2011 svarte Pettersen at han i utgangspunktet ikke har innvendinger mot at stigningsgraden endres til 1:12.

I Byggteknisk forskrift stilles det i § 12-18 (2) følgende krav til rampe:

(<http://www.lovdata.no/cgi-wift/lcles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html>)

Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning maksimum 1:20. For strekning under 3,0 m kan stigningen være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m.

I Norges Handikapforbunds brosjyre "Full deltakelse og likestilling. Tilgjengelige bygg og uteområder" ([http://www.nhf.no/høyre\\_spalte](http://www.nhf.no/høyre_spalte)) står det følgende under oversikt over tilgjengelighetskrav for rampe:

Veileder til teknisk forskrift	NHF's kvalitetskrav
1:20, 1:12 på korte strekninger Bredde 0,9 - 1,1 m	Maks 1:20
Hvileplan 1,5 x 1,5 m pr 0,6 m stigning Rekkverk 0,7 og 0,9 m til bygget	Hvileplan 1,6 x 1,6 m Utførelse som passer til bygget

I følge Deltasenteret er stigningsforhold 1:12 minimumskrav etter loven, mens 1:20 er ideelt, jf. NS 11001 publikumsbygg, del 1.

### Vurdering av saken:

Etter rådmannens oppfatning bør Riksantikvarens ønske imøtekommes forutsatt at lovens minimumskrav overholdes. Nøyaktige byggetegninger foreligger ennå ikke. Det er planlagt hvilerepos midtveis i rampen og foran inngangspartiet.

Rådmannen minner om at denne saken kun dreier seg om selve utformingen og valg av praktisk løsning, ikke finansiering av prosjektet. Kommunen har ikke ressurser til å finansiere et slikt prosjekt.

### Konklusjon:

Rådmannen tilrår at Kommunalt råd for funksjonshemmede uttaler seg positivt om endringsforslaget så fremt lovens minimumskrav overholdes.

**Kan vedtaket påklages? Nei**

Vedlegg

Ås kirkelige fellesråd  
v / kirkevergen i Ås  
Postboks 224, 1431 Ås.  
Tlf 64 96 23 31. Fax 64 96 23 39  
E-post: gerhard.winge@as.kommune.no  
Org.nr: 976 986 210.

Til Ås kommune, ved Kommunalt råd for funksjonshemmede.

### **Rullestolrampe ved Kroer kirke.**

Det vises til deres utskrift fra saksnr: 09/253-9 hvor dere ber om kirkevergens uttalelse til hvorvidt en handikapprampe på kirkens nordside er tilstrekkelig vurdert.

I utgangspunktet er dette en vanskelig sak i og med at kirken har en relativt høy grunnmur. Det var derfor nødvendig for oss at Riksantikvaren var med i planleggingen helt fra starten.

To representanter derfra var på befaring på stedet, og man innså raskt at det ikke ville være mulig å få til en løsning gjennom hoveddøra. Dermed var eneste løsning å lage ei ny sidedør i våpenhuset. Og der er det kun én mulighet, nemlig på sydsiden.

På nordveggen er det ei innvendig trapp opp til galleriet, og under trappa er det et rom med hovedinntaket for strøm samt hele el-tavla. En eventuell ombygging ville ikke Riksantikvaren godkjenne, og det ville dertil bli enormt kostbart.

Derfor er det utelukket å legge en rampe på nordsiden av kirken.

Fellesrådet deler deres ønske om at kirken tilrettelegges så godt som mulig for funksjonshemmede, samtidig som både antikvariske og estetiske verdier ivaretas.

Derfor vil vi fastholde vårt ønske om å anlegge en rampe på kirkens sydside, men med stigningsgrad 1:12.

Ås, 24.02.11.  
G. Winge, sign.  
kirkeverge.

Kopi: MR-leder i Kroer.  
FR-leder.  
Prosten i Follo.