

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Hovedutvalg for teknikk og miljø	MØTESTED Lille sal, Rådhuset	MØTEDATO 13.03.2008
FRA SAKSNR: 22/07 TIL SAKSNR: 34/07	FRA KL: 18.00 TIL KL: 21.50	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Bjørn Bråte
Møtende medlemmer: Sv: Håvard Steinholt, Krf: Grete Grindal Patil, Sp: Ann-Karin Sneis. Ap: Joar Solberg , H: Ole Fredrik Nordby, Frp: Kristin Hegvik Torgersen, Kjetil Barfelt og V: Ivar Sæveraas.
Møtende varamedlemmer: Ap: Else Jorun Vestby
Fra administrasjonen møtte: Svein Skøien, Ivar Gudmundsen, Gunnar Larsen og Arnt Øybekk
Diverse merknader: <ol style="list-style-type: none">1. SV hadde utarbeidet et brev til Follo Ren med spørsmål om Follo Rens planer for avfallshåndtering. Hovedutvalget stiller seg bak brevet og det oversendes Follo Ren som spørsmål fra hovedutvalget.2. Leder la fram brev av 14.2 2008 fra Oslofjordens Friluftsråd. HTM ber om administrasjonens tilbakemelding på de forhold i strandsonen som brevet nevner og forbereder saker der dette er aktuelt. Oslofjordens friluftsråd orienteres om oppfølgingen.3. Det ble spurt om mulighetene for opparbeidelse og finansiering av opparbeidelsen av gang- og sykkelveiprojekt langs Kjernesveien. Administrasjonen utarbeider et notat som omhandler kostnader, refusjonsberegninger, muligheten for å få tilbake utlagte midler som refusjon.

Godkjent av:

Underskrifter: _____
Håvard Steinholt Leder Grete Grindal Patil Nestleder

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
22/08	08/531	PÅLEGG OM OPPRYDDING - GNR 111 BNR 4
23/08	08/509	PÅLEGG OM OPPRYDDING - GNR 52 BNR 16
24/08	05/1181	R-233 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BREIVOLL
25/08	08/44	GNR 16 BNR 1 - HAUG NORDRE TILBYGG - LOKALER TIL BRANNSTASJON
26/08	06/1876	R-106/2M - FÅLESLORÅSEN - MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FRIOMRÅDE, LEKEPLASS
27/08	07/961	GNR 19 BNR 2 - TOKERUD NORDRE OPPFYLLING/PLANERING AV JORD- OG STEINMASSER
28/08	07/2444	GNR 74 BNR 129 - GAMLE KROER VEI 115 - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ VEDTAK
29/08	07/2408	GNR 100 BNR 5 - PUKSTAD GÅRD - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ VEDTAK
30/08	07/2236	GNR 113 BNR 1 - ASCHEHOUG GÅRD - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ VEDTAK
31/08	07/1628	GNR 16 BNR 13 - DRØBAKVEIEN 202 - SØKNAD OM DELING KLAGE FRA STATENS VEGVESEN PÅ VEDTAK I SAK 4/08
32/08	07/2482	GNR 61 BNR 92 - LANGBAKKEN 58 - TILBYGG TIL ENEBOLIG
33/08	08/537	VANNKVALITETSOVERVÅKNING AV ÅRUNGENVASSDRAGET 1977-2007
34/08	08/552	VASSDRAGSOVERVÅKNING I ÅS KOMMUNE - STATUSRAPPORT 2007

Utv.sak nr. 22/08
PÅLEGG OM OPPRYDDING - GNR 111 BNR 4

Innstilling:

I medhold av forurensningslovens §37 gis eier av eiendommen gnr 111 bnr 4 pålegg om opprydding av avfall innen 01.10.2008.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 13.03.2008:

Kristin Hegvik Torgersen foreslo:
Saken utsettes.

Votering:

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 13.03.2008:

Saken utsatt.

Utv.sak nr. 23/08
PÅLEGG OM OPPRYDDING - GNR 52 BNR 16

Innstilling:

I medhold av forurensningslovens §37 gis eier av eiendommen gnr 52 bnr 16 pålegg om opprydding og fjerning av avfall innen 01.10.2008.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 13.03.2008:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 13.03.2008:

I medhold av forurensningslovens §37 gis eier av eiendommen gnr 52 bnr 16 pålegg om opprydding og fjerning av avfall innen 01.10.2008.

Utv.sak nr. 24/08
R-233 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BREIVOLL

Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 13.03.2008:

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar det faste utvalg for plansaker å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Breivoll, som vist på kart datert 25.02.2008, med reguleringsbestemmelser datert 25.02.2008.

Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 13.03.2008:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 13.03.2008:

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar det faste utvalg for plansaker å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Breivoll, som vist på kart datert 25.02.2008, med reguleringsbestemmelser datert 25.02.2008.

Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.

Utv.sak nr. 25/08

GNR 16 BNR 1 - HAUG NORDRE TILBYGG - LOKALER TIL BRANNSTASJON

Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker HTM 13.03.08:

1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere en virksomhet med brannverntjeneste i nytt tilbygg på omdisponert driftsbygning på gnr 16 bnr 1, Haug Nordre.

Dispensasjonen innvilges da det etter en samlet vurdering foreligger tilstrekkelig overvekt av særlige grunner, herunder:

- dispensasjonen er anbefalt av kommunestyret
- virksomheten er samfunnsnyttig
- lokaliseringen har de samme strategiske fordeler som Korsegården
- samlokalisering med ambulansetjenesten i et anlegg som allerede delvis er etablert - -
- kostnadsbesparende i forhold til nybygg på Korsegården
- berører ikke dyrket mark
- tilfredsstillende atkomstforhold

2. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått rammetillatelse, og det er gitt igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningslovens § 94 nr.1, første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt nødvendig behandling. Teknisk sjef gis fullmakt til å behandle disse sakene delegert med utgangspunkt i innvilget dispensasjon.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 13.03.2008:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 13.03.2008:

1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere en virksomhet med brannverntjeneste i nytt tilbygg på omdisponert driftsbygning på gnr 16 bnr 1, Haug Nordre.

Dispensasjonen innvilges da det etter en samlet vurdering foreligger tilstrekkelig overvekt av særlige grunner, herunder:

- dispensasjonen er anbefalt av kommunestyret
- virksomheten er samfunnsnyttig
- lokaliseringen har de samme strategiske fordeler som Korsegården
- samlokalisering med ambulansetjenesten i et anlegg som allerede delvis er etablert - -
- kostnadsbesparende i forhold til nybygg på Korsegården
- berører ikke dyrket mark
- tilfredsstillende atkomstforhold

2. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått rammetillatelse, og det er gitt igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningslovens § 94 nr.1, første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt nødvendig behandling. Teknisk sjef gis fullmakt til å behandle disse sakene delegert med utgangspunkt i innvilget dispensasjon.

Utv.sak nr. 26/08

R-106/2M - FÅLESLORÅSEN - MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FRIOMRÅDE, LEKEPLASS

Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 13.03.2008:

Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt.2 avslår det faste utvalg for plansaker søknad om mindre vesentlig endring av del av gjeldende reguleringsplan for Fålesloråsen med reguleringsbestemmelser, som vist på kart datert 22.08.2007.

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandling 13.03.2008:

Flertallet i utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag:

Det faste utvalget for plansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt. 2, mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for Fålesloråsen, ved at felles lekeareal F9 reduseres som omsøkt, og likeledes mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for fritidspark ved Vinterbro, ved at et areal av landbruksområdet/bufferonen endres til lekeareal som omsøkt.

Det faste utvalget for plansaker anser denne løsningen som minst like god for barns lek og øvrig bruk av grøntarealene i området og gir mulighet for mer variert aktivitet. Samtidig påvirker løsningen i ubetydelig grad buffervirkningen rundt Fritidsparken.

Votering:

Fellesforslaget fikk 7 stemmer og ble vedtatt
2 stemte for innstillingen, SV og SP.

Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtak 13.03.2008:

Det faste utvalget for plansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt. 2, mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for Fålesloråsen, ved at felles lekeareal F9 reduseres som omsøkt, og likeledes mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for fritidspark ved Vinterbro, ved at et areal av landbruksområdet/buffersonen endres til lekeareal som omsøkt.

Det faste utvalget for plansaker anser denne løsningen som minst like god for barns lek og øvrig bruk av grøntarealene i området og gir mulighet for mer variert aktivitet. Samtidig påvirker løsningen i ubetydelig grad buffervirkningen rundt Fritidsparken.

Utv.sak nr. 27/08

GNR 19 BNR 2 - TOKERUD NORDRE OPPFYLLING/PLANERING AV JORD- OG STEINMASSER

Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker HTM 13.03.08:

1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 93 godkjennes de anmeldte planer om oppfylling/jordplanering på gnr 19 bnr 2, Tokerud Nordre, under forutsetning av at følgende vilkår etterkommes:
 - a) Tidligere tilkjørte masser som ligger på toppen av bakken skal fordeles nedover skråningen ved at eksisterende fyllingsplataer kuttes. Deretter skal bygningsmyndighetene kontaktes for å foreta en befaring for å gjøre opp en status om behovet for mer masser.
 - b) Oppfylling av nord-sørgående groper i forhold til nord-sørgående høyderygger tillates oppfylt slik at de gir en lett U-form.
 - c) Helningsgraden på oppfyllingene skal følge det naturlige terrenget mellom dammen/låven og naboeiendommen i nord.
2. Det tillates ikke ytterligere utvidelse av plataet på eksisterende oppfylling ved felt 1, men tilkjørte masser skal bidra til å stabilisere tidligere oppfylling ved at dette legges ved fyllingsfoten og bidrar til en slakkere helning på skråningen.
3. Det tillates kun benyttet rene masser. Program for oppfølging/måling av sivevannskvaliteten skal kunne fremlegges ved tilsyn.
4. Arbeidet tillates ikke igangsatt før det er gitt igangsettingstillatelse. Arbeidets varighet skal være maksimalt 1 år fra da igangsettingstillatelse er gitt.
5. Under henvisning til saksutredningen gir utvalget i medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 b, 97 og 98 lokal godkjenning av Stein og Jorddeponi AS og ansvarsrett i de oppgitte funksjoner.

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandling 13.03.2008:

Utvalgets medlemmer fremmet følgende forslag:

1. Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredningen og tillater ikke videre påfylling av jord- og steinmasser på gnr 19 bnr 2, Nordre Tokerud.
2. Det skal lages en plan for avslutning av arbeidet, og følgende vilkår skal etterkommes:
 - a. Tidligere tilkjørte masser som ligger på toppen av bakken, skal fordeles nedover skråningen ved at fyllingsplatåer kuttes.
 - b. Oppfylling av nord-sørgående groper i forhold til nord-sørgående høyderygger tillates oppfylt slik at de gir en lett U-form.
 - c. Hellingsgraden på oppfyllingene skal følge det naturlige terrenget mellom dammen/låven og naboeiendommen i nord.
3. For å få tilstrekkelig masser til planering må, om nødvendig, eksisterende fylling ved felt 1 reduseres ved å ta av masser på topplatået. Dette vil bidra til at denne skråningen stabiliseres.
4. Det tillates kun benyttet rene masser. Program for oppfølging/måling av sivevannskvaliteten skal kunne fremlegges ved tilsyn.
5. Plan for avslutning skal være innsendt senest 1. juni 2008, og arbeidet skal være avsluttet senest 1. november 2008.
6. Arbeidet tillates ikke igangsatt før det er gitt igangsettingstillatelse.
7. Under henvisning til saksutredningen gir utvalget i medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 b, 97 og 98 lokal godkjenning av Stein og Jorddeponi AS og ansvarsrett i de oppgitte funksjoner.

Votering:

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 13.03.2008:

1. Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredningen og tillater ikke videre påfylling av jord- og steinmasser på gnr 19 bnr 2, Nordre Tokerud.
2. Det skal lages en plan for avslutning av arbeidet, og følgende vilkår skal etterkommes:
 - d. Tidligere tilkjørte masser som ligger på toppen av bakken, skal fordeles nedover skråningen ved at fyllingsplatåer kuttes.
 - e. Oppfylling av nord-sørgående groper i forhold til nord-sørgående høyderygger tillates oppfylt slik at de gir en lett U-form.
 - f. Hellingsgraden på oppfyllingene skal følge det naturlige terrenget mellom dammen/låven og naboeiendommen i nord.
3. For å få tilstrekkelig masser til planering må, om nødvendig, eksisterende fylling ved felt 1 reduseres ved å ta av masser på topplatået. Dette vil bidra til at denne skråningen stabiliseres.
4. Det tillates kun benyttet rene masser. Program for oppfølging/måling av sivevannskvaliteten skal kunne fremlegges ved tilsyn.
5. Plan for avslutning skal være innsendt senest 1. juni 2008, og arbeidet skal være avsluttet senest 1. november 2008.
6. Arbeidet tillates ikke igangsatt før det er gitt igangsettingstillatelse.
7. Under henvisning til saksutredningen gir utvalget i medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 b, 97 og 98 lokal godkjenning av Stein og Jorddeponi AS og ansvarsrett i de oppgitte funksjoner.

Utv.sak nr. 28/08

GNR 74 BNR 129 - GAMLE KROER VEI 115 - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ

VEDTAK

Innstilling til møte 13.03.2008:

Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder sitt vedtak av 15.11.2007, sak 104/07. Klagen fra Morten Larsen tas ikke til følge. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 13.03.2008:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 13.03.2008:

Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder sitt vedtak av 15.11.2007, sak 104/07. Klagen fra Morten Larsen tas ikke til følge. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.

Utv.sak nr. 29/08

GNR 100 BNR 5 - PUKSTAD GÅRD - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ VEDTAK

Innstilling til møte 13.03.2008:

Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- og reguleringsjefens vedtak av 20.12.2007, sak 412/07. Klagen fra Aqua Power AS v/ Odd Arne Johansen på vegne av hjemmelshaver Øyvind Arnesen tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 13.03.2008:

Flertallet i utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag:
Saken utsettes.

Votering:

Fellesforslaget fikk 8 stemmer og ble vedtatt
Innstillingen fikk 1 stemme, SP

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 13.03.2008:

Saken utsatt.

Utv.sak nr. 30/08

GNR 113 BNR 1 - ASCHEHOUG GÅRD - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ VEDTAK

Innstilling til møte 13.03.2008:

Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder sitt vedtak av 06.12.2007, sak 111/07. Klagen fra Jens A. Fortun tas ikke til følge. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandling 13.03.2008:

Votering:

5 stemte for at klagen tas til følge, AP 2, FRP 2, H1.

4 stemte for innstillingen SV, SP, V, KRF

Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtak 13.03.2008:

Klagen tas til følge.

Utv.sak nr. 31/08

GNR 16 BNR 13 - DRØBAKVEIEN 202 - SØKNAD OM DELING KLAGE FRA STATENS VEGVESEN PÅ VEDTAK I SAK 4/08

Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 13. mars 2008:

Under henvisning til saksframlegget, opprettholder det faste utvalget for plansaker sitt vedtak fra møte 17.01.08, sak 4/08. Klagen fra Statens vegvesen tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandling 13.03.2008:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtak 13.03.2008:

Under henvisning til saksframlegget, opprettholder det faste utvalget for plansaker sitt vedtak fra møte 17.01.08, sak 4/08. Klagen fra Statens vegvesen tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse

Utv.sak nr. 32/08

GNR 61 BNR 92 - LANGBAKKEN 58 - TILBYGG TIL ENEBOLIG

Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker HTM 13.03.08:

1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 og 97 godkjenner de anmeldte byggeplaner på gnr. 61, bnr. 92.
2. Protestene fra naboene taes ikke til følge.

3. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 b og 98 gis det lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett for:

Arkitekt Magnus Fjogstad	ansvarlig søker SØK. TKL. 1
	ansvarlig prosjekterende PRO. TKL. 1
	ansvarlig kontrollerende KPR. TKL. 1

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt:

1. Ansvarsoppgave for utførelse som viser fordeling av ansvar for utførelse og kontroll av utførelse for de enkelte fagområder må innsendes for godkjenning.
2. Forenklet avfallsplan skal innsendes for godkjenning.
3. Rørleggermelding skal være godkjent.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningslovens § 94 nr.1, første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt nødvendig kontroll.

Eventuelle tilknytningsavgifter for vann- og avløp skal være betalt.

Forøvrig skal følgende oppfylles:

5. Piper og ildsteder skal anmeldes særskilt. Det vises til norm for plassering av pipe/ildsted. Vær oppmerksom på krav til plassering av feieluke, jfr. vedlagt skisse.
6. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra rørlegger.

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandling 13.03.2008:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtak 13.03.2008:

1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 og 97 godkjenner de anmeldte byggeplaner på gnr. 61, bnr. 92.
2. Protestene fra naboene taes ikke til følge.
3. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 b og 98 gis det lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett for:

Arkitekt Magnus Fjogstad	ansvarlig søker SØK. TKL. 1
	ansvarlig prosjekterende PRO. TKL. 1
	ansvarlig kontrollerende KPR. TKL. 1

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt:

4. Ansvarsoppgave for utførelse som viser fordeling av ansvar for utførelse og kontroll av utførelse for de enkelte fagområder må innsendes for godkjenning.
5. Forenklet avfallsplan skal innsendes for godkjenning.
6. Rørleggermelding skal være godkjent.

**Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningslovens § 94 nr.1, første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt nødvendig kontroll.
Eventuelle tilknytningsavgifter for vann- og avløp skal være betalt.**

Forøvrig skal følgende oppfylles:

6. Piper og ildsteder skal anmeldes særskilt. Det vises til norm for plassering av pipe/ildsted. Vær oppmerksom på krav til plassering av feieluke, jfr. vedlagt skisse.
6. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra rørlegger.

Utv.sak nr. 33/08

VANNKVALITETSOVERVÅKNING AV ÅRUNGENVASSDRAGET 1977-2007

Innstilling:

Rapporten "Limnologisk, langsiktig vannkvalitetsovervåkning av Årungenvassdraget 1977-2007" datert 25.2. 2008 tas til orientering.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 13.03.2008:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 13.03.2008:

Rapporten "Limnologisk, langsiktig vannkvalitetsovervåkning av Årungenvassdraget 1977-2007" datert 25.2. 2008 tas til orientering.

Utv.sak nr. 34/08

VASSDRAGSOVERVÅKNING I ÅS KOMMUNE - STATUSRAPPORT 2007

Innstilling:

Rapporten "Vassdragsovervåkning i Ås kommune – Statusrapport 2007" datert 04.03.2008 tas til orientering.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 13.03.2008:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 13.03.2008:

Rapporten ”Vassdragsovervåkning i Ås kommune – Statusrapport 2007” datert 04.03.2008 tas til orientering.